

pomodoro
tomato



peperone
pepper



melanzana
eggplant



Definizione delle resistenze - *Definition of the resistances*

Resistenza: capacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di uno specifico patogeno/parassita e/o il danno da esso causato rispetto a varietà suscettibili esposte alle medesime condizioni ambientali e di pressione infettiva del patogeno/parassita.

Varietà resistenti possono comunque mostrare alcuni sintomi della malattia o dei danni da essa provocati sotto una forte pressione infettiva del patogeno/parassita.

Resistance: *is the ability of a plant variety to restrict the growth and development of a specified pest and/or damage they cause when compared to susceptible plant varieties under similar environmental conditions and pest pressure. Resistant varieties may exhibit some disease symptoms or damage under heavy pest pressure.*

Resistenza elevata/standard (HR): varietà vegetali che sono in grado di limitare significativamente la crescita e lo sviluppo di uno specifico patogeno/parassita sotto condizioni standard di pressione infettiva rispetto a varietà suscettibili. Queste piante possono comunque mostrare alcuni sintomi o danni sotto forti pressioni infettive da parte del patogeno/parassita.

High resistance (HR): *plant varieties that highly restrict the growth and development of the specified pest under normal pest pressure when compared to susceptible varieties. These plant varieties may, however, exhibit some symptoms or damage under heavy pest pressure.*

Resistenza Intermedia (IR): varietà vegetali che limitano la crescita e lo sviluppo di uno specifico patogeno/parassita ma che possono mostrare una gamma più vasta di sintomi o danni rispetto a varietà altamente resistenti. Le varietà con resistenza intermedia mostrano comunque meno sintomi e/o danni rispetto alle varietà suscettibili allorquando crescono nelle medesime condizioni climatiche e di pressione del patogeno/parassita.

Intermediate resistance (IR): *plant varieties that restrict the growth and development of the specified pest but may exhibit a greater range of symptoms or damage compared to high resistant varieties. Intermediately resistant varieties will still show less severe symptoms or damage than susceptible plant varieties when grown under similar environmental conditions and/or pest pressure.*

peperone pepper

| PATOGENO - PATHOGEN | | |
|---|------------------------------------|---------------|
| nome comune - common name | nome scientifico - scientific name | codice - code |
| TMV | Tobamovirus | Tm* |
| Marciume del colletto - <i>Buckeye fruit and root rot</i> | <i>Phytophthora capsici</i> | Pc |
| TSWV | Tomato Spotted Wilt Tospovirus | TSWV |

pomodoro tomato

| PATOGENO - PATHOGEN | | |
|---|---|---------------|
| nome comune - common name | nome scientifico - scientific name | codice - code |
| TMV | Tobamovirus | ToMV* |
| TSWV | Tomato Spotted Wilt Tospovirus | TSWV |
| TYLCV | Tomato Yellow Leaf Curl Begomovirus | TYLCV |
| Cladosporiosi - <i>Leaf mold</i> | <i>Fulvia fulva</i> | Ff* |
| Fusariosi vascolare - <i>Fusarium wilt</i> | <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> | Fol* |
| Fusariosi del colletto - <i>Fusarium crown and root rot</i> | <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis-lycopersici</i> | For |
| Verticilloso - <i>Verticillium wilt</i> | <i>Verticillium albo-atrum</i> | Va |
| Verticilloso - <i>Verticillium wilt</i> | <i>Verticillium dahliae</i> | Vd |
| Nematosi - <i>Nematodes root knot</i> | <i>Meloidogyne arenaria</i> | Ma** |
| Nematosi - <i>Nematodes root knot</i> | <i>Meloidogyne incognita</i> | Mi** |
| Nematosi - <i>Nematodes root knot</i> | <i>Meloidogyne javanica</i> | Mj** |

* I numeri o lettere stanno ad indicare le diverse razze del patogeno - *Numbers or letters close to the code are indicating the different races of the pathogen.*

** La resistenza potrebbe perdere di efficacia con alte temperature - *The resistance can loose its efficiency due to high temperatures.*

TYLCV La resistenza intermedia conferisce alla varietà vegetale una maggiore capacità di fornire produzioni elevate anche nelle zone e nei periodi di maggiore pressione della malattia. Le colture devono essere supportate da adeguati apporti idrici e nutrizionali ed opportunamente difese dagli attacchi dei vettori del virus.

Thanks to TYLCV intermediate resistance, the plant can achieve a high production even under pressure of disease. The crops must be supported by optimal irrigation and fertilization and properly protected against the vectors of virus.

pomodoro indeterminato

indeterminate tomato

cilegino
cherry

Myglorito FI (ex I 13 SA 865)

NEW! TYLCV

- Pianta vigorosa, molto produttiva, di ciclo medio-tardivo, adatta a coltivazioni in serra. In "controstagione" si consigliano trapianti da metà agosto in poi
- Grappolo regolare, lungo, con rachide robusto
- Frutto tondo, di colore rosso, consistente, L.S.L., peso medio di 25g. Brix 7°-8°
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Vigorous plant with high yielding, medium-late cycle, suitable for greenhouse cultivation from August onwards in South Mediterranean area*
- *Regular and long cluster with strong rachis*
- *Round fruit, bright red colour, firm, L.S.L, average weight 25g. Brix 7°-8°*
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

I 17 SA 808 FI

NEW! TYLCV

- Pianta vigorosa, molto produttiva, di ciclo precoce, adatta a coltivazioni in serra. Per trapianti estivi in Sicilia e primaverili-estivi nel resto d'Italia
- Grappolo regolare, lungo, con rachide robusto
- Frutto tondo, di colore rosso intenso e brillante. Peso medio 20-25g. L.S.L. Brix 7°-9°
- Buona tolleranza alle spaccature
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Vigorous plant with high yielding, early cycle, suitable for greenhouse cultivation for summer transplanting in South Mediterranean area and spring-summer cultivation in temperate areas*
- *Long and regular cluster with strong rachis*
- *Round fruit, bright and deep red colour, firm, L.S.L, average weight 20-25g. Brix 7°-9°*
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj




Myglorito FI

Sybilla F1

TYLCV

- Pianta vigorosa, con internodi corti, adatta per coltivazioni in serra. Consigliati trapianti di "controstagione" in Sicilia da agosto in poi e trapianti primaverili nelle restanti zone d'Italia
- Grappolo a spina di pesce, rachide robusto, sepali corti a stella, maturazione omogenea
- Frutto rotondo, colore rosso brillante, consistente, L.S.L., peso medio 25g. Brix 7°-10° a seconda delle condizioni colturali
- Buona tolleranza alle spaccature
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Vigorous plant, short internodes, suitable for greenhouse cultivation in spring season and in south Mediterranean area starting from August*
- *Fish-bone cluster, strong rachis, green and short sepals, uniform ripening on the vine*
- *Round fruit, bright red colour, firm, L.S.L., average weight 25g. Brix 7°-10° depending on the conditions*
- *Good tolerance to cracking*
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Sybilla F1

| Varietà Variety | Forma frutto Shape | Peso frutto Weight | Ciclo Cycle | Coltivazione Cultivation | Resistenze Resistances |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|
| Mygliorito F1 ex 113SA865 | tonda round | 25g | medio medium | serra greenhouse | HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj |
| 117SA808 F1 | tonda round | 20-25g | precoce early | serra greenhouse | HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj |
| Sybilla F1 | tonda round | 25g | medio medium | serra greenhouse | HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0-1 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj |
| Wanda F1 | tonda round | 20-25g | medio-precoce medium-early | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/Ma/Mi/Mj |

mini plum mini plum



I 14 SA 901 FI

NEW! TYLCV

- Pianta vigorosa, con foglia coprente ed abbondante. Ciclo medio precoce. Adatta alla coltivazione primaverile-estiva in serra. Pianta molto produttiva, di facile allegagione
- Grappolo regolare, mediamente lungo
- Frutto ovale, di colore rosso vivo e brillante, pezzatura piccola, di peso medio 20-25 g
- Buona consistenza e buon sapore
- HR: Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Vigorous plant with medium-early cycle. Suited for greenhouse cultivation in Spring-Summer transplanting. Plant with very high yielding and easy fruit-setting*
- *Regular cluster, medium long*
- *Oval fruit, bright red color, small size. Average weight 20-25 g*
- *Firm pulp, very sweet*
- HR: Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

I 14 SA 958 FI

NEW! TYLCV

- Pianta di media vigoria, ben arieggiata di foglia corta, ad internodi corti. Ciclo medio precoce. Adatta alla coltivazione di "controstagione" in serra
- Grappolo regolare, di media lunghezza
- Frutto "datterino", di colore rosso brillante, piccola pezzatura, peso medio 20-25 g
- Sapore molto dolce, con elevato grado brix
- HR: ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Medium vigorous plant with short internodes. Medium-early cycle, suited for greenhouse cultivation*
- *Regular cluster, medium long*
- *Date" fruit, bright red color, small size. Average weight 20-25 g*
- *Very sweet taste with high brix*
- HR: ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



SAIS
Il Buon Seme dal 1941
PROFESSIONALE

Rossetto F1

TYLCV

- Pianta vigorosa, produttiva, internodi medi, ciclo precoce, per coltivazione in serra e pieno campo
- Grappolo lungo, regolare, per raccolta a frutto singolo ed a grappolo
- "Datterino" di colore uniforme rosso brillante, consistente. Peso medio 25-35g. Sapore equilibrato. Brix 8°-10°
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYCLV/Ma/Mi/Mj
- *Vigorous plant, medium internodes, high yielding, early cycle, suited for greenhouse and open field cultivation*
- *Long and regular cluster, to be harvested as single fruit and on the vine*
- *Grape tomato, bright red and uniform colour, firm. Average weight 25-35g. Well-balanced taste. Brix 8°-10°*
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYCLV/Ma/Mi/Mj



Rossetto F1



Bryllo F1

Bryllo F1

TYLCV

- Pianta vigorosa, ciclo medio-precoce, adatta per colture in serra
- Raccolta a frutto singolo e a grappolo
- Frutto dalla tipica forma "a goccia", colore rosso intenso e molto brillante, peso medio 25-30g. Brix 8°-10°
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV
- *Vigorous plant, medium-early cycle, suited for greenhouse cultivation*
- *Single fruit and cluster harvest*
- *Typical "drop" shaped fruit, very bright and deep red colour, average weight 25-30g. Brix 8°-10°*
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV

| Varietà Variety | Forma frutto Shape | Peso frutto Weight | Ciclo Cycle | Coltivazione Cultivation | Resistenze Resistances |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--|---|
| 114SA901 F1 | ovale oval | 20-25g | medio-precoce medium-early | serra greenhouse | HR: Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR:TYLCV/Ma/Mi/Mj |
| 114SA958 F1 | datterino date | 20-25g | medio-precoce medium-early | serra greenhouse | HR: ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0 IR:TYLCV/Ma/Mi/Mj |
| Rossetto F1 | ovale oval | 25-35g | medio-precoce medium-early | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj |
| Dolcetto F1 | ovale oval | 10-15g | precoce early | serra greenhouse | HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 |

medi plum medi plum

Owalyto F1

TYLCV

- Pianta vigorosa, di ciclo medio precoce. Adatta alla coltivazione in serra di "controstagione" ed ai trapianti di primavera-estate. Pianta con internodi molto regolari di buona produttività
- Grappolo regolare, con frutto ovale, leggermente appuntito, di colore rosso vivo, brillante, di peso medio 40-50 g
- Ottima consistenza della polpa e conservabilità
- HR: ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Vigorous plant, suited for greenhouse cultivation. Plant with very regular internodes and high yielding*
- *Regular cluster, very strong with oval fruit, slightly pointed, bright red color, average weight 40-50 g*
- *Excellent firmness and shelf life*
- HR: ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Owalyto F1



Poppy F1

Poppy F1 (ex 114 SA 907)

NEW!

TYLCV

- Pianta vigorosa, di buona copertura fogliare, molto produttiva, adatta ai trapianti primaverili-estivi di serra e pieno campo. Ciclo precoce
- Grappolo regolare e robusto
- Frutto ovale, di pezzatura media, peso medio 40-50 g, di colore rosso intenso brillante, con polpa succosa e consistente. Ottima conservabilità
- HR: ToMV:0-2/Fol:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Plant with high vigor and good yielding, suitable for spring transplanting in greenhouse and open field. Early cycle*
- *Strong and regular cluster*
- *Oval fruit, very deep and bright red with average weight 40-50 g. Firm and juicy pulp. Good shelf life*
- HR: ToMV:0-2/Fol:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

| Varietà Variety | Forma frutto Shape | Peso frutto Weight | Ciclo Cycle | Coltivazione Cultivation | Resistenze Resistances |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Owalyto F1 | ovale oval | 40-50g | medio medium | serra greenhouse | HR: ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj |
| Poppy F1 ex 114SA907 | ovale oval | 40-50g | medio-precoce medium-early | serra greenhouse | HR: ToMV:0-2/Fol:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj |

grappolo cluster

Syrio F1

TYLCV

- Pianta vigorosa ad internodi medi, ciclo medio-precoce, adatta per coltivazione in serra con trapianti primaverili ed in "controstagione"
- Grappolo regolare, 5-6 frutti, rachide e calice robusti
- Frutto rotondo, consistente, L.S.L., colore rosso intenso. Peso medio 150-160g
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Vigorous plant with medium internodes, medium cycle, suited for greenhouse cultivation in spring season and in "counterseason" in south Mediterranean area*
- *Regular cluster, 5-6 fruits, strong rachis and calyx*
- *Round fruit, firm, L.S.L., bright and deep red colour. Average weight 150-160g*
- *HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj*



Syrio F1

frutto singolo beef tomato



Pitagora F1

Pitagora F1

- Pianta vigorosa, internodi corti, ciclo medio-precoce, adatta per coltivazione in serra e pieno campo. Consigliata una distanza sulla fila di almeno 40 cm
- Grappolo robusto da 4-5 frutti
- Frutto globoso, colore rosso vivo, grossa pezzatura, peso medio 200-250g
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: Ma/Mi/Mj
- *Vigorous plant, short internodes, medium-early cycle, suitable for greenhouse and open field cultivation. Suggested distance along the row 40 cm at least*
- *Strong cluster with 4-5 fruits*
- *Globe shaped fruit, bright red colour, big size, average weight 200-250g*
- *HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: Ma/Mi/Mj*

| Varietà Variety | Forma frutto Shape | Peso frutto Weight | Ciclo Cycle | Coltivazione Cultivation | Resistenze Resistances |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|
| Syrio F1 | tondo round | 150-160g | medio-precoce medium-early | serra greenhouse | HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj |
| Esedra F1 | tondo round | 180-200g | medio medium | serra greenhouse | HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: Ma/Mi/Mj |
| Willy F1 | tondo round | 150-180g | precoce early | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TSWV |
| Pitagora F1 | globoso globe | 200-250g | medio-precoce medium-early | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: Ma/Mi/Mj |

frutto invaiato salad tomato


Web FI

TSWV

- Pianta vigorosa, internodi medio corti, ciclo medio-precoce, alta produttività, adatta per colture in serra e pieno campo in tutti i cicli di coltivazione
- Frutti di calibro uniforme, globosi, leggermente appiattiti, di colore verde brillante con leggera collettatura. Peso medio 300-350g
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
- *Vigorous plant with medium short internodes, medium-early cycle, very high yielding, suitable for greenhouse and open field cultivation in every cycle of production*
- *Globe shaped fruit, slightly flat, uniform, bright green colour with light shoulder. Average weight 300-350g*
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj



Web FI



Woody FI

Woody FI

TSWV

- Pianta vigorosa, ottima produttività, ciclo medio, adatta per colture in serra e pieno campo con trapianti fino alla tarda primavera
- Frutti globosi, leggermente appiattiti, di colore verde scuro brillante con leggera collettatura. Pezzatura grossa, peso medio 300-350g
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
- *Vigorous plant, high yielding, medium cycle, suitable for greenhouse and open field cultivation with transplanting until late spring*
- *Globe shaped fruit, slightly flat, dark and bright green colour with light shoulder. Big size, average weight 300-350g*
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Yup FI

TYLCV

- Pianta vigorosa, di ciclo precoce, adatta per coltivazioni in serra anche in presenza di elevata salinità
- Grappolo regolare, di 6-8 frutti
- Frutto rotondeggiante, di colore verde scuro brillante, con collettatura molto marcata ed attraente, rosso-marrone a maturazione completa. Peso medio 60-70g
- Ottimo sapore e conservabilità
- Le qualità organolettiche, il colore e la pezzatura si mantengono anche in terreni a bassa conducibilità
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Vigorous plant, early cycle, suited for greenhouse cultivation even in salty conditions*
- *Regular cluster with 6-8 fruits*
- *Roundish fruit, strong dark colour with very marked shoulder, brown-red at full ripening. Average weight 60-70g*
- *Good taste and shelf-life*
- *Organoleptic traits, colour and size remain unchanged even with low conductivity*
- HR: ToMV:0-2/ Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Kallyspera FI



Kallyspera FI

TYLCV

- Pianta vigorosa, internodi corti, ciclo precoce, alta produttività, adatta per colture in serra
- Frutto rotondo, verde scuro con colletto marcato, rosso vivo a maturazione. Peso medio 60-70g, buona conservabilità. Ottimo sapore
- La qualità del frutto è esaltata in terreni salini
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Vigorous plant with short internodes, early cycle, high yielding, suitable for greenhouse cultivation*
- *Round fruit, dark green colour with marked shoulder, bright red at maturity. Average weight 60-70g, good shelf life. Excellent taste*
- *Fruit quality is enhanced by salty conditions*
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

Marmyto FI

TYLCV

- Pianta mediamente vigorosa, internodi corti, adatta per colture in serra in controstagione anche in trapianti precoci
- Frutto appiattito e costoluto, colore verde scuro brillante con collettatura molto marcata. Pezzatura medio-piccola, 150-180 g in presenza di acqua salata
- Colore e sapore sono esaltati in condizioni di elevata salinità
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For
- IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Medium vigorous plant, short internodes, suitable for greenhouse cultivation in "counterseason" even in early transplanting*
- *Ribbed and flat fruit, dark and shiny green colour with very marked shoulder. Medium-small sizing, 150-180 g with salty water*
- *Colour and taste are enhanced in salty conditions*
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For
- IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



Maryposa FI

TYLCV

TSWV

- Pianta vigorosa e produttiva, di ciclo precoce. Idonea a coltivazioni in serra anche in condizioni di elevata salinità
- Frutto piatto, costoluto, lucido, di colore verde scuro con collettatura molto marcata. Pezzatura medio-grossa, peso medio 180-250 g. Colore attraente al viraggio. Frutto consistente e di buona conservabilità
- Ottimo sapore
- Le qualità organolettiche, il colore e la pezzatura rimangono invariate anche in condizioni di bassa conducibilità
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
- IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Vigorous plant with high yielding, early cycle. Suited for greenhouse cultivation even in salty conditions*
- *Flat and ribbed fruit, strong dark green with marked shoulder. Medium-big size, average weight 180-250 g. Beautiful colour at turning stage. Firm fruit with good shelf-life*
- *Excellent taste*
- *The organoleptic traits, colour and size remain unchanged even with low conductivity*
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
- IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj



I 17 SA 403 FI

I 17 SA 403 FI

NEW! TYLCV

- Pianta vigorosa, con internodi medio-corti. Adatta ai trapianti di "controstagione" in serra ed in primavera-estate in serra e pieno campo. Ottima produttività, buona allegagione fino ai palchi alti
- Frutto appiattito, costoluto con collettatura molto marcata, verde scuro e brillante, rosso intenso a maturazione. Pezzatura medio-grossa, in presenza di acque dolci peso medio di circa 200-250 g.
- Colore e qualità organolettiche rimangono invariate anche in condizioni di bassa conducibilità
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Vigorous plant with medium-short internodes. Suited for "counter-season" in greenhouse cultivation and spring-summer transplanting in greenhouse and open field. High yielding*
- *Flat fruit. Ribbed with marked shoulder, dark green and red at ripening. Medium-big size with average weight around 200-250 g in no salty conditions*
- *Color, size and organoleptic traits remain unchanged even with low conductivity*
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

I 17 SA 405 FI

NEW! TYLCV TSWV

- Pianta vigorosa con internodi corti, di buona produttività. Adatta ai trapianti di "controstagione" in serra e pieno campo nei trapianti primaverili-estivi
- Frutto globoso, costoluto con collettatura molto marcata, di colore verde scuro brillante, rosso-arancione al viraggio, rosso pieno a maturazione. Pezzatura grossa. In presenza di acque dolci peso medio di circa 300-350 g
- Colore e qualità organolettiche rimangono invariate anche in condizioni di bassa conducibilità
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Vigorous plant with high yielding and short internodes. Suited for "counterseason" in greenhouse cultivation and spring-summer transplanting in greenhouse and open field*
- *Globe fruit, ribbed with marked shoulder, dark green, red at full ripening. Big size, average weight 300-350 g in no salty conditions*
- *Color, size and organoleptic traits remain unchanged even with low conductivity*
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj



I 17 SA 405 FI

Cicerone F1

TSWV

- Varietà di pomodoro a "pera", adatta per coltivazioni in serra e pieno campo
- Pianta vigorosa e produttiva, di buona allegagione anche sui palchi alti
- Frutto a "pera", costoluto, di colore verde chiaro con collettatura appena accennata, colore rosato al viraggio e rosso a maturazione. Pezzatura grossa, peso medio 250-300 g
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

- *Pear shaped type, suited for greenhouse cultivation and open field*
- *Vigorous plant with high yielding, good fruit-setting even at the top*
- *Pear shaped fruit, ribbed, pale green with light shoulder, pink at turning stage and red at ripening. Big size, average weight 250-300 g*
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj



Cicerone F1

PUNTI DI FORZA

- › Calibro omogeneo, facilità di lavorazione e riduzione dello scarto.
- › Polpa piena di buona conservabilità.
- › Produzione uniforme lungo la pianta.
- › Resistenza ai patogeni.

STRONGS POINTS

- › *Uniform caliber, easy selection and waste reduction.*
- › *Pulpy flesh with good shelf-life.*
- › *Uniform production along the plant.*
- › *Resistance to pathogens.*

| Varietà Variety | Forma frutto Shape | Peso frutto Weight | Ciclo Cycle | Coltivazione Cultivation | Resistenze Resistances |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|
| Web F1 | globoso globe | 300-350g | medio-precocce medium-early | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/Ma/Mi/Mj |
| Woody F1 | globoso/piatto globe/flat | 300-350g | medio medium | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/Ma/Mi/Mj |
| Yup F1 | tondo round | 60-70g | precocce early | serra greenhouse | HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj |
| Kallyspera F1 | tondo round | 60-70g | precocce early | serra greenhouse | HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj |
| Marmyto F1 | costoluto ribbed/flat | 150-180g | medio medium | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj |
| Maryposa F1 | costoluto ribbed/flat | 180-250g | precocce early | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj |
| 117SA403 F1 | costoluto ribbed/flat | 200-250g | medio-precocce medium-early | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj |
| 117SA405 F1 | costoluto ribbed/globe | 300-350g | medio-precocce medium-early | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj |
| Cicerone F1 | pera pear shaped | 250-300g | medio-tardivo medium-late | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/Ma/Mi/Mj |

frutto rosa pink fruit

Marechiaro FI (ex I 13 SA 366) **NEW!**

- Tipologia "Sorrentone"
- Pianta vigorosa, adatta per coltivazioni in serra e pieno campo
- Frutto di grossa pezzatura, leggermente schiacciato e costoluto, verde chiaro con collettatura accennata, colore rosa a maturazione
- Polpa piena e succosa, di sapore eccellente
- HR: Fol:0
- "Sorrentone" type
- Vigorous plant, suited for greenhouse and open field cultivation
- Big fruit, slightly flat, ribbed, pale green with light shoulder, bright pink at ripening
- Pulpy and juicy flesh, excellent taste
- HR: Fol:0



Marechiaro FI



I 17 SA 351 FI **NEW!**

- Tipologia "Cuore di bue"
- Pianta di media vigoria, produttività superiore rispetto allo standard, idonea a trapianti in serra e pieno campo
- Frutto a forma di cuore, di media-grossa pezzatura, di colore verde chiaro e rosa a maturazione
- Polpa piena e succosa, ottimo sapore
- HR: ToMV:0-2/Fol:0
- "Cuore di bue" (ox heart) type
- Medium vigorous plant, very high yielding, suitable for greenhouse and open field cultivation
- Heart shaped fruit, medium-big size, pale green colour and pink at ripening
- Pulpy and juicy flesh, excellent taste
- HR: ToMV:0-2/Fol:0

I 16 SA 357 FI **NEW!** TYLCV TSWV

- Pianta mediamente vigorosa, con foglia mediamente coprente, di buona allegagione anche sui palchi superiori
- Frutto piriforme, leggermente allungato, di colore verde chiaro, con collettatura accennata. Bel viraggio di colore rosato, colore rosa brillante a maturazione. Ottimo sapore
- HR: Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj
- Plant with medium vigor, good fruit-setting even at the top
- "Pear" shaped fruit, slightly elongated, pale green with very light shoulder. Beautiful pinkish color at turning stage and bright pink at full ripening. Good taste
- HR: Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj



I 16 SA 357 FI

specialità specialities

114 SA 410 FI

NEW! TYLCV TSWV

- Pianta mediamente vigorosa, di buona produttività e facile allegazione. Adatta ai trapianti di "controstagione" in serra e primaverili- estivi in serra e pieno campo
- Frutto appiattito, costoluto, con collettatura molto marcata di colore verde scuro e brillante. Rosso mattone a viraggio, di color cioccolato a completa maturazione. Pezzatura grossa che raggiunge un peso medio di 250-300 g in presenza di acque dolci. Buon sapore
- Colore e qualità organolettiche rimangono invariate anche in condizioni di bassa conducibilità
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Medium-vigorous plant, high yielding and fruit-setting. Suited for "counterseason" transplanting and spring-summer transplanting in greenhouse and open field*
- *Flat fruit, ribbed, with very dark green. Fruit with orange-red color at turning stage and chocolate color at ripening. Big size, average weight 250-300 g in no salty conditions*
- *Good taste*
- *Color, size and organoleptic traits remain unchanged even with low conductivity*
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj



114 SA 410 FI

frutto rosa/specialità pink fruit/specialities

| Varietà Variety | Forma frutto Shape | Peso frutto Weight | Ciclo Cycle | Coltivazione Cultivation | Segmento segment | Resistenze Resistances |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|---|---|
| Marechiaro FI | "Sorrentone" slightly flat/ribbed | 300-350g | medio medium | serra/pieno campo greenhouse/open field | frutto rosa pink fruit | HR: Fol:0 |
| 117SA351 FI | cuoriforme heart shaped | 250-300g | medio medium | serra/pieno campo greenhouse/open field | frutto rosa pink fruit | HR: ToMV:0-2/Fol:0 |
| 116SA357 FI | pera pear shaped | 200-250g | medio medium | serra/pieno campo greenhouse/open field | pink fruit pink fruit | HR: Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj |
| 114SA410 FI | costoluto ribbed/flat | 250-300g | medio-precocce medium-early | serra/pieno campo greenhouse/open field | frutto rosso/marrone chocolate fruit | HR: ToMV:0-2/Ff:AE/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj |

frutto allungato ovale saladette

Torrano FI

TSWV

- Pianta di buona vigoria e produttività, adatta a coltivazioni in serra
- Grappolo regolare, di 6-8 frutti, idoneo anche per la raccolta a grappolo
- Frutto allungato, di forma molto regolare. Unicolore, verde scuro brillante, rosso intenso ed uniforme a maturazione. Pezzatura medio-grossa, peso medio 120-140g
- Polpa piena e consistente
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
- *Plant with good vigor and high yielding, suited for greenhouse cultivation*
- *Regular cluster with 6-8 fruits, suited for harvest on the vine*
- *Elongated fruit, without green shoulder, dark and bright green colour, red at full ripening. Medium-big size, 120-140g.*
- *Pulpy and firm flesh*
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/Ma/Mi/Mj



Magyco FI

TYLCV

- Pianta molto vigorosa, di buona allegazione, adatta a coltivazioni in serra e pieno campo. Idonea a trapianti estivi in "controstagione"
- Grappolo regolare, di 6-8 frutti
- Frutto allungato, unicolore, verde brillante e rosso uniforme a maturazione. Pezzatura medio-grossa, 120-140g
- Buona conservabilità
- Adatto per raccolta a verde e a rosso
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Very vigorous plant, good fruit-setting, suited for greenhouse and open field cultivation. Suggested for summer transplanting in "counterseason"*
- *Regular cluster with 6-8 fruits*
- *Elongated fruit, without green shoulder, bright and dark green colour, deep red at ripening. Medium-big size, 120-140g*
- *Good shelf-life*
- *Harvest at turning stage and full ripening*
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

Myrabile F1 (ex 112 SA 602)

NEW! TYLCV TSWV

- Pianta vigorosa, molto fertile, di facile allegagione. Adatta per coltivazioni in serra e pieno campo
- Grappolo regolare con 6-8 frutti
- Frutto ovale, colore verde uniforme, brillante e rosso intenso a maturazione. Peso medio 110-120g
- Polpa consistente, succosa e di buona conservabilità
- Adatto per raccolta a verde e a rosso
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Vigorous plant with high fruit-setting. Suitable for greenhouse and open field cultivation*
- *Regular cluster with 6-8 fruits, suitable for harvest on the vine*
- *Oval fruit, without green shoulder, bright and deep red at full ripening. Average weight 110-120g*
- *Firm and juicy flesh with good shelf-life*
- *Harvest at turning stage and full ripening*
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj



Myrabile F1

PUNTI DI FORZA POMODORI ALLUNGATI SAIS

- › Duplice attitudine, per raccolta a verde e a rosso.
- › Alta qualità del frutto.
- › Produzione uniforme, facilità di lavorazione, riduzione dello scarto.
- › Ottima conservabilità.

STRONG POINTS OF OUR SALADETTE TOMATOES

- › *Harvest at turning stage and full ripening.*
- › *High quality of the fruits.*
- › *Uniform quality and caliber, easy selection and waste reduction.*
- › *Resistance to pathogens.*

| Varietà Variety | Forma frutto Shape | Peso frutto Weight | Ciclo Cycle | Coltivazione Cultivation | Segmento Segment | Resistenze Resistances |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--|---|---|
| Torrano F1 | allungato elongated | 120-140g | medio medium | serra greenhouse | raccolta a verde e a rosso green and red fruit harvest | HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/Ma/Mi/Mj |
| Magyco F1 | allungato elongated | 120-140g | precoce early | serra/pieno campo greenhouse/open field | raccolta a verde e a rosso green and red fruit harvest | HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj |
| Myrabile F1 ex 112SA602 | ovale grape | 110-120g | precoce early | serra/pieno campo greenhouse/open field | raccolta a verde e a rosso green and red fruit harvest | HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj |

pomodoro determinato

bush tomato

Welcome FI

NEW! TYLCV TSWV

- Pianta vigorosa con buona copertura fogliare, ciclo medio-precoce, di elevata allegagione, adatta per coltivaioni in pieno campo e serra
- Frutti della tipologia "ciliegino", rotondi, di colore rosso intenso, molto consistenti ed adatti alla manipolazione. Peso medio 15-20g
- Sapore dolce
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For
IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj
- *Vigorous plant, high fruit-setting, early cycle, suited for open field and greenhouse cultivation*
- *Cherry type, round fruit, bright red colour, very firm. Average weight 15-20g*
- *Sweet taste*
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For
IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj



Welcome FI

Verdinio FI



Verdinio FI

- Pianta mediamente vigorosa, ciclo precoce, alta produttività, adatta per colture in pieno campo e in serra
- Frutto tondo, di colore verde scuro con collettatura marcata, rosso intenso a maturazione, consistente, L.S.L., peso medio 70-80g
- Buona conservabilità e ottimo sapore
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
- *Medium vigorous plant, early cycle, high yielding, suitable for open field and greenhouse cultivation*
- *Round fruit, dark green colour with marked shoulder and deep red at maturity, firm, L.S.L., average weight 70-80g*
- *Good shelf life and excellent taste*
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

Walid FI

TSWV

- Pianta vigorosa, ciclo medio-precoce, alta produttività
- Frutto tondo-globoso, di colore verde scuro con collettatura marcata e rosso intenso a maturazione, consistente, peso medio 90-100g
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TSWV
- *Vigorous plant, medium-early cycle, high yielding*
- *Globe shaped fruit, dark green colour with marked shoulder and vivid red at maturity, firm, average weight 90-100g*
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TSWV

peperone pepper

dolce
sweet

Giubileo F1

- Pianta vigorosa, molto fertile, ciclo medio-precoce, adatta per coltura in serra e pieno campo
- Frutti della tipologia "corno di toro", di grossa pezzatura, lunghi 230-250mm e larghi 60-70mm, colore verde scuro e giallo intenso alla maturazione. Polpa croccante e dolce
- *Vigorous plant, good fruit-setting, medium-early cycle, suitable for greenhouse and open field cultivation*
- *"Corno di Toro" (Bull's horn) fruit, large size, long 230-250mm and large 60-70mm, dark green colour and deep bright yellow at maturity. Sweet and crunchy flesh*



Trofeo F1 (ex I 14 SA 306) NEW! TSWV

- Pianta vigorosa, molto fertile, di ciclo precoce, idonea per coltivazioni in serra e pieno campo
- Frutto della tipologia "Corno di Toro", di media-grossa pezzatura, lungo 220-230mm e largo 50-60mm, di colore verde scuro e rosso brillante a maturazione
- Polpa croccante e dolce
- HR: Tm:0-2 IR: TSWV
- *Vigorous plant, high fruit-setting, early cycle, suited for greenhouse and open field cultivation*
- *"Corno di toro" (Bull's horn) type, medium-big size fruit, long 220-230mm and large 50-60mm, dark green colour and bright red at ripening*
- *Sweet and crunchy pulp*
- *HR: Tm:0-2 IR: TSWV*

Dimitri F1

- Pianta vigorosa, molto fertile, ciclo precoce, adatta per colture in serra e pieno campo
- Frutti conici, lisci, lunghi 200-220mm e larghi 50-60mm, colore verde medio-chiaro e rosso brillante a maturazione. Polpa croccante
- HR: Tm:0-2
- *Vigorous plant, good fruit-setting, early cycle, suited for greenhouse and open field cultivation*
- *Smooth conical shaped fruit, 200-220mm long, 50-60mm wide, medium pale green colour and bright red at maturity. Crunchy flesh*
- *HR: Tm:0-2*



Ascanio F1

TSWV

- Pianta vigorosa, fertile, ciclo medio-precoce, adatta per colture in serra e pieno campo
- Frutti quadrilobati allungati, di pezzatura grossa, 140 x 100-120mm, colore verde scuro e rosso intenso a maturazione, polpa spessa, peso medio 300-350g
- HR: Tm:0 IR: TSWV
- *Vigorous plant, fertile, medium-early cycle for greenhouse and open field cultivation*
- *Blocky-elongated fruit, big size, 140 x 100-120mm, dark green colour, deep red at ripening, thick flesh, average weight 300-350g*
- HR: Tm:0 IR: TSWV



Alceo F1

TSWV

- Pianta alta, vigorosa, fertile, ciclo medio-precoce, adatta per colture in serra
- Frutti quadrilobati allungati, di pezzatura grossa, 180 x 100mm, colore verde scuro e rosso intenso a maturazione, polpa media, peso medio 300-350g
- HR: Tm:0 IR: TSWV
- *Tall and vigorous plant, fertile, medium-early cycle, suitable for greenhouse cultivation*
- *Blocky-elongated fruit, big size, 180 x 100mm, dark green colour, deep red at ripening, medium thick flesh, average weight 300-350g*
- HR: Tm:0 IR: TSWV



I 14 SA 202 FI

TSWV

- Pianta vigorosa, con internodi corti, molto fertile, di ciclo medio-precoce, idonea per coltivazioni in serra e pieno campo
- Frutto quadrato, 100x100mm, di colore verde scuro e rosso brillante a maturazione
- Polpa croccante e dolce
- HR: Tm:0-2 IR: TSWV
- *Vigorous plant, with short internodes and high fruit-setting, medium-early cycle, suited for greenhouse and open field cultivation*
- *Blocky type 100x100mm, dark green colour and bright red at ripening*
- *Sweet and crunchy pulp*
- HR: Tm:0-2 IR: TSWV

Mannal FI

TSWV

- Pianta vigorosa, compatta, fertile, ciclo medio, adatta per colture in serra e pieno campo
- Frutti quadrati di grossa pezzatura, 100x100mm, colore verde molto scuro e rosso intenso a maturazione, polpa molto spessa, peso medio 350-400g
- IR: TSWV
- *Vigorous bush plant, good fruit-setting, medium cycle, suited for greenhouse and open field cultivation*
- *Blocky fruit, big size, 100x100mm, very dark green colour, deep red at ripening, thick flesh, average weight 350-400g*
- IR: TSWV



Cocco FI (ex I 12 SA 254) TSWV

TSWV

- Pianta vigorosa, molto fertile, di ciclo medio-precoce, idonea per coltivazioni in serra e pieno campo
- Frutto della tipologia "topepo", liscio, di colore verde scuro e rosso brillante a maturazione. Pezzatura medio-piccola
- Polpa croccante e dolce
- HR: Tm:0-2 IR: TSWV
- *Vigorous plant with high fruit-setting, medium-early cycle, suited for greenhouse and open field cultivation*
- *"Topepo" type, smooth, dark green colour and bright red at ripening. Medium-small size*
- *Sweet and crunchy pulp*
- HR: Tm:0-2 IR: TSWV

| Varietà Variety | Forma frutto Shape | Dimensione (mm) Size (mm) | Colore Colour | Tipologia Type | Ciclo Cycle | Coltivazione Cultivation | Resistenze Resistances |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| Giubileo F1 | corno di toro bull's horn | 230-250 x 60-70 | giallo yellow | dolce sweet | medio-precoce medium-early | serra/pieno campo greenhouse/open field | |
| Trofeo F1 ex 114SA306 | corno di toro bull's horn | 220-230 x 50-60 | rosso red | dolce sweet | precoce early | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: Tm:0-2 IR: TSWV |
| Dimitri F1 | conico conical shaped | 200 x 50 | rosso red | dolce sweet | precoce early | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: Tm:0-2 |
| Ascanio F1 | quadrilobato bell | 140 x 100-120 | rosso red | dolce sweet | medio medium | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: Tm:0 IR: TSWV |
| Alceo F1 | allungato elongated | 180 x 100 | rosso red | dolce sweet | medio-precoce medium-early | serra greenhouse | HR: Tm:0 IR: TSWV |
| 114SA202 F1 | quadrato blocky | 100 x 100 | rosso red | dolce sweet | medio-precoce medium-early | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: Tm:0-2 IR: TSWV |
| Mannal F1 | quadrato blocky | 100 x 100 | rosso red | dolce sweet | medio medium | serra/pieno campo greenhouse/open field | IR: TSWV |
| Cocco F1 ex 114SA254 | topepo round | Ø 80-100 | rosso red | dolce sweet | medio medium | serra/pieno campo/vaso greenhouse/open field/pot | HR: Tm:0-2 IR: TSWV |





piccante
hot



Japo FI

Japo FI

- Pianta vigorosa, fertile, ciclo precoce, adatta per coltura in serra, pieno campo e vaso
- Frutto tipo "Jalapeño", di media pezzatura 70 x 20mm, colore verde molto scuro, rosso scuro brillante a maturazione. Piccantezza medio alta
- *Vigorous plant, good fruit setting, early cycle, suited for greenhouse, open field and pot cultivation*
- *"Jalapeño" fruit, medium size 70 x 20mm, very dark green colour, dark and bright red at ripening. Medium high spicy taste*

Busillis FI

- Pianta vigorosa, fertile, ciclo precoce, adatta per coltura in serra e pieno campo
- Frutti conici di grossa pezzatura, 170-200 x 40-50mm, verde scuro brillante e rosso intenso a maturazione. Piccantezza media
- HR: Tm:0-2
- *Vigorous plant, fertile, early cycle, suitable for greenhouse and open field cultivation*
- *Large conical shaped fruit, 170-200 x 40-50mm, dark green colour and deep red at ripening. Medium spicy taste*
- HR: Tm:0-2



Tuono FI

- Pianta vigorosa, fertile, molto produttiva, ciclo precoce per coltura in serra, pieno campo e vaso
- Frutti di forma conico-allungata della tipologia "cayenne", 120 x 15mm, leggermente rugosi, colore verde medio e rosso a maturazione. Piccantezza medio alta
- IR: Pc
- *Vigorous plant, good fruit setting, high yielding, early cycle for greenhouse, open field and pot cultivation*
- *Conical shaped fruit, "cayenne" type, 120 x 15mm, slightly wrinkled, medium green colour and deep red at maturity. Medium high spicy taste*
- IR: Pc



Grisù FI

- Pianta di media vigoria, fertile, alta produttività, ciclo medio-precoce per colture in serra e pieno campo
- Frutti a forma di "cornetto", 120-150 x 30mm, lisci, di colore verde scuro e rosso vivo alla maturazione. Piccantezza medio alta
- HR: Tm:0-2
- *Medium vigorous plant, fertile, high yielding, medium-early cycle, suitable for greenhouse and open field cultivation*
- *Smooth, horn shaped fruit, size about 120-150 x 30mm, dark green colour and dark red at maturity. Medium high spicy taste*
- HR: Tm:0-2



Coccinella F1

Coccinella F1

- Pianta compatta ad alberello, fertile, ciclo medio, adatta per coltura in serra, pieno campo e vaso
- Frutto di forma rotonda, diametro 25-30mm, frutti uniformi su tutta la pianta, di colore verde molto scuro, rosso intenso a maturazione. Piccantezza medio alta
- HR: Tm:0
- *Bush plant, erect habit of growth, good fruit setting, medium cycle, suitable for greenhouse, open field and pot cultivation*
- *Uniform, round fruit with diameter of 25-30mm, very dark green colour, deep red at maturity. Medium high spicy taste*
- HR: Tm:0

Capperino F1

- Pianta compatta ad alberello, molto fertile, ciclo medio, adatta per coltura in pieno campo, serra e vaso
- Frutti di forma rotonda, diametro 30-35mm, colore verde scuro e rosso brillante a maturazione, polpa grossa e molto rosa. Piccantezza media
- HR: Tm:0
- *Bush plant, fertile, medium cycle, suitable for open field, greenhouse and pot cultivation*
- *Round fruit, diameter 30-35mm, dark green colour, deep red at ripening with thick and deep red flesh. Medium spicy taste*
- HR: Tm:0



Capperino F1



Peppino F1

Peppino F1

- Pianta compatta di media vigoria, alta produttività, ciclo precoce, adatta per coltura in serra, pieno campo e vaso
- Frutti della tipologia "topepo", di forma globosa schiacciata, 20 x 40-50mm, verde scuro e rosso scuro a maturazione, polpa molto spessa. Piccantezza media
- HR: Tm:0
- *Medium vigorous, bush plant, high yielding, early cycle, suitable for greenhouse, open field and pot cultivation*
- *"Topepo" fruit, flat and globe shaped, size about 20 x 40-50mm, dark green colour and dark red at ripening, very thick flesh. Medium spicy taste*
- HR: Tm:0

| Varietà Variety | Forma frutto Shape | Dimensione (mm) Size (mm) | Colore Colour | Tipologia Type | Ciclo Cycle | Coltivazione Cultivation | Resistenze Resistances |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| Japo F1 | jalapeño | 70 x 20 | rosso red | piccante spicy | precoce early | serra/pieno campo/vaso greenhouse/open field/pot | |
| Busillis F1 | conico conical | 170 x 40 | rosso red | mediamente piccante medium-spicy | precoce early | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: Tm:0-2 |
| Tuono F1 | conico conical | 120 x 15 | rosso red | piccante spicy | precoce early | serra/pieno campo/vaso greenhouse/open field/pot | IR: Pc |
| Grisù F1 | cornetto horn shaped | 120 x 30 | rosso red | piccante spicy | medio-precoce medium-early | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: Tm:0-2 |
| Coccinella F1 | tondo round | Ø 25-30 | rosso red | piccante spicy | medio medium | serra/pieno campo/vaso greenhouse/open field/pot | HR: Tm:0 |
| Capperino F1 | tondo round | Ø 30-35 | rosso red | mediamente piccante medium-spicy | medio medium | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: Tm:0 |
| Peppino F1 | topepo flat | 20 x 40-50 | rosso red | mediamente piccante medium-spicy | medio medium | serra/pieno campo greenhouse/open field | HR: Tm:0 |



melanzana eggplant

frutto tondo/ovale
round/oval fruit

Gioia FI (ex I 14 SA 312)

- Pianta vigorosa e produttiva, di ciclo medio-precoce, adatta alla coltivazione in pieno campo e serra
- Frutto tondo/ovale, lucido, nero uniforme. Calice verde. Pezzatura grossa, peso medio 420-450g
- Polpa bianca e consistente con pochi semi
- *Vigorous plant with high fruit-setting, medium-early cycle, suited for open field and greenhouse cultivation*
- *Round-oval fruit, bright black colour. Green calyx. Big size, average weight 420-450g*
- *White pulp, firm with few seeds*



Gioia FI



114 SA 311 FI

- Pianta molto vigorosa e produttiva, di ciclo medio-precocce, adatta alla coltivazione in pieno campo e serra
- Frutto ovale, lucido, nero uniforme. Calice verde. Pezzatura grossa, peso medio 400-420 g
- Polpa bianca con pochi semi
- *Very vigorous plant with high fruit-setting, medium-early cycle, suited for open field and greenhouse cultivation*
- *Oval fruit, bright black colour. Green calyx. Big size, average weight 400-420 g*
- *White pulp with few seeds*



114 SA 311 FI



Teti FI

- Pianta vigorosa, fertile, ciclo medio-tardivo per coltura in serra e pieno campo
- Frutto allungato, clavato, di pezzatura grossa, colore nero brillante, calice verde senza spine. Peso medio 300-350g
- Polpa bianca con pochi semi
- *Vigorous plant, good fruit setting, medium-late cycle for greenhouse and open field cultivation*
- *Elongated fruit, big size, black and very bright colour, green calyx without thorns. Average weight 300-350g*
- *White flesh with few seeds*

frutto allungato long fruit

Elettra F1

- Pianta alta, vigorosa, molto produttiva, ciclo precoce per coltura in serra e pieno campo
- Frutto allungato, lungo 200-250mm, colore nero lucido, calice verde senza spine. Peso medio 200-250g
- Polpa bianca
- *Tall and vigorous plant, very high yielding, early cycle for greenhouse and open field cultivation*
- *Elongated fruit, long 200-250mm, black and very bright colour, green calyx without thorns. Average weight 200-250g*
- *White flesh*



melanzana nera black eggplant

| Varietà Variety | Forma frutto Shape | Colore Colour | Peso del frutto Weight | Ciclo Cycle | Coltivazione Cultivation | Segmento Segment |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------|-------------------------------|--|---|
| Gioia F1 ex 114SA312 | tonda/ovale round/oval | nero black | 420-450g | medio-precoce medium-early | serra/pieno campo greenhouse/open field | mercato fresco/industria fresh market/processing |
| 114SA311 F1 | ovale oval | nero black | 400-420g | medio-precoce medium-early | serra/pieno campo greenhouse/open field | mercato fresco/industria fresh market/processing |
| Teti F1 | clavato/allungato clubbed/elongated | nero black | 300-350g | medio-tardivo medium-late | serra/pieno campo greenhouse/open field | mercato fresco fresh market |
| Elettra F1 | allungato elongated | nero black | 200-250g | precoce early | serra/pieno campo greenhouse/open field | mercato fresco fresh market |

specialità specialities



Niobe FI


Niobe FI

- Pianta di media vigoria, ciclo precoce, adatta per colture in serra e pieno campo. Consigliabile una distanza sulla fila di almeno 75cm
- Frutto rotondeggiante, di pezzatura medio grossa, color porpora brillante con calice viola scuro e sottocalice bianco. Peso medio 500-600g
- Polpa bianca molto dolce
- *Medium vigorous plant, early cycle, suitable for greenhouse and open field cultivation. Suggested distance along the row 75cm at least*
- *Round fruit, medium-big size, bright purple colour with dark violet calyx and white undercalyx. Average weight 500-600g*
- *White and very sweet flesh*

I 17 SA 382 FI

NEW!

- Pianta mediamente vigorosa, di portamento assurgente con internodi medio-corti, di precocità media. Adatta a coltivazione di pieno campo e serra
- Frutto ovale, di colore bianco striato di rosa, brillante. Calice verde senza spine. Pezzatura medio grossa
- Polpa bianca
- *Medium vigorous and medium tall plant, with short internodes, medium-early cycle. Suited for greenhouse and open field cultivation*
- *Oval fruit, white color with bright violet stripes. Green calyx without thorns. Medium-big size*
- *White flesh*



I 17 SA 382 FI



I 17 SA 391 FI

I 17 SA 391 FI

NEW!

- Pianta vigorosa, con internodi corti, di ciclo precoce. Adatta a coltivazione di pieno campo e serra
- Frutto tondo, di colore bianco brillante con calice verde. Pezzatura grossa
- Polpa bianca
- *Vigorous plant with short internodes, early cycle. Suitable for open field and greenhouse cultivation*
- *Round fruit, bright white color with green calyx. Big size*
- *White flesh*

dichiarazione di esclusione di responsabilità

disclaimer


CONSIGLI COLTURALI, DESCRIZIONI VARIETALI, INFORMAZIONI

Le descrizioni, le illustrazioni, i consigli colturali e qualsiasi altra informazione, si basano nel modo più preciso possibile su quanto rilevato dalle prove e dalla pratica. È esclusa qualsiasi responsabilità da parte del Venditore per eventuali difformità manifestatesi nel prodotto coltivato rispetto a quanto indicato nelle descrizioni, illustrazioni ed informazioni. È una precisa responsabilità dell'Acquirente conservare il seme in modo appropriato così come valutare se i prodotti sono adatti al tipo di coltivazioni che si intendono effettuare ed alle condizioni ambientali.

CULTURAL ADVICE, VARIETY DESCRIPTION AND GENERAL INFORMATION

The descriptions, pictures, cultivation advices and any other information, are based as precisely as possible on what is derived by test and trials. Any liability from the Seller is excluded for any non-conformity in the cultivation compared to what is indicated in descriptions, pictures and information.

It is the Buyer's responsibility to properly store the seed as well as to evaluate if the products are suitable to the type of cultivation to be carried out and the environmental conditions.





SEMENTI
SEEDS
GRAINES
SEMILLAS
SAMEN
SEMENTES
بذور
СЕМЕHA
ΣΠΟΡΟΙ



S.A.I.S. Spa
Via Ravennate, 214
47521 Cesena (FC) - Italy
Tel. +39 0547 384250
Fax +39 0547 384089
commerciale@saissementi.it
Foreign Dept.: sais@saissementi.it

